

Netviewer WebStarter



Sessienummer invoeren

Voer a.u.b. het sessienummer in dat de moderator/consultant u geeft.

Sessienummer

Uw naam

 Netviewer Meet Web client

Beknopte handleiding voor integratie van Netviewer WebStarter

Met Netviewer WebStarter starten u en uw klanten eenvoudig alle Netviewer-deelnemerprogramma's vanaf één locatie op uw eigen bedrijfswebsite.

Wat kan Netviewer WebStarter?

Netviewer WebStarter...

- bepaalt het besturingssysteem. Ondersteunde besturingssystemen zijn momenteel Windows en Macintosh. Wanneer de gebruiker geen van deze beide gebruikt of wanneer het besturingssysteem niet wordt herkend, dan wordt voor Netviewer Meet sessies onafhankelijk van het platform de Web-Client gestart.
- bepaalt het product en welk deelnemerprogramma voor de sessie nodig is (Netviewer Meet of Support).
- bepaalt de taal van de deelnemer. Dit gebeurt aan de hand van de browser-taal. Wanneer dit niet wordt herkend of wanneer de browsertaal niet door Netviewer wordt ondersteund, dan wordt Engels als voorinstelling gebruikt. Netviewer WebStarter is leverbaar in de talen Duits, Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Nederlands, Pools, Russisch en Zweeds.
- controleert, of Java is geïnstalleerd en geactiveerd. Indien ja, dan wordt Java voor het starten van de applicatie gebruikt en de Deelname is met slechts een klik mogelijk. Indien niet, dan wordt het programma voor downloaden en uitvoeren aangeboden.
- maakt aan de hand van het sessienummer onderscheid tussen oude systeem (versies 2-5 met zescijferig sessienummer) en nieuw systeem (vanaf versie 6 met negencijferig sessienummer) en levert het benodigde deelnemerprogramma.
- levert altijd de meest actuele versie van het Netviewer deelnemerprogramma.
- herkent, of de programma-interface aan het Corporate Design werd aangepast en levert een deelnemerprogramma voor Windows in de betreffende Corporate Design (vanaf versie 6.0).

Netviewer WebStarter in de vorm van een iFrame in uw eigen website opnemen


En zo gaat u te werk:

1. Kopieer de volgende code.


```
<iframe src='https://join.netviewer.com/iframe.php' width='385px' height='325px' scrolling='no' marginheight='0' marginwidth='0' frameborder='0'></iframe>
```

2. Voeg deze code in uw HTML-pagina in.

Voorbeeld:



Resultaat:



Originele grootte van het Netviewer WebStarter iFrame: 385 x 325 pixel

Gerechtigde opmerking:

Netviewer AG behoudt zich het recht voor, de functionaliteit, de vorm of het design van Netviewer WebStarter te allen tijde en zonder overleg met de klant te veranderen. De opname van Netviewer WebStarter in de eigen website is voor de klant vrijwillig en gratis. Netviewer AG behoudt zich echter voor in het geval van misbruik of andere redenen, die Netviewer AG niet verplicht is te noemen, het gebruik te verbieden. Voor directe of indirecte schade inclusief gevolgschade van materiële of ideële aard, die door het opnemen of gebruik van Netviewer WebStarter ontstaat, wordt geen aansprakelijkheid geaccepteerd. Juridische aanspraak op oplossen van fouten of verandering van functionaliteit bestaat niet.